




bibliotheca remoteLocker™

Kütüphanenizden uzaktaki kullanıcılarınız için rezervasyon ve iade işlemleri artık çok kolay

remoteLocker™, kütüphane hizmetlerinizin erişilebilirliğini genişletmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılarınız için uygun mekanlara konumlandırılacak remoteLocker™ sistemleri, kullanıcılarınıza self-service deneyimi yaşatır. Herhangi bir mekanda konumlandırılabilen remoteLocker™ ile kullanıcılarınız rezerve ettikleri kitapları cihazdan ödünç alırken, önceden ödünç aldıkları kitapları da iade edebilirler.

remoteLocker™ artıları



Kütüphanenizi tanıtır

remoteLocker™ sisteminizi, farklı binanın içine konumlandırarak, kullanıcılarınıza hizmet verdiğiniz noktaları arttırırsınız. Bu sayede zamanda sistem kütüphane tanıtım faaliyetinize katkı sağlar. Sosyal mekanlar, yemekhane, yurt gibi mekanlar remoteLocker™ kullanımı için uygun olacaktır.

Modüler ve esnek sistem

remoteLocker™ ile isteklerinize ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek şekilde yapılandırılabilen esnek bir çözüm sunuyoruz. Kullanımınız arttıkça isteklerinizi karşılayabilmek için yeni bir modül ekleyerek remoteLocker™ sisteminizi büyütebilirsiniz.

Kullanımı kolay arayüz

Remotelocker diğer bibliotheca self-service sistem yazılımları ile benzer arayüze sahiptir, benzer yazılımları kullanan okuyucular sistemi hızla kullanmaya başlarlar. Dokunmatik ekran kullanarak ödünç ve iade işlemlerini, kolay arayüzde gerçekleştirirler..

Rezervasyon zamanlaması

remoteLocker™, kütüphane otomasyon programınızla entegre çalışır, rezerve edilen kitapların ödünç süresi işlem yapıldığı anda başlar.

Daha hızlı işlemler için RFID ile donatıldı

RFID okuyucular, kullanıcıların tek seferde çok sayıda kitabı hızlı ve kolay şekilde iade etmelerini sağlar.

Geniş dolap kapasitesi

Dolap gözlerinin geniş olması sayesinde kullanıcılar çok sayıda kitabı tek dolaptan alabilir.

Hızlı iade işlemi


remoteLocker™ güvenlik durumu aktif veya pasif durumdaki kitapları kabul eder. Kitaplar otomasyon programı üzerinden kontrol edildikten sonra iade sepetlerine yerleştirilir.

Renk ve kaplama seçenekleri

Dış yüzeyde 200' den fazla renk seçeneği sunuyoruz, böylece sistem kütüphanenize rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Kuruma özel dış kaplama ile kütüphanenizin tanıtımını popüler bir yöntemle yapabilirsiniz.



remoteLocker™
110 10 dolaplı ünite



remoteLocker™
100 merkezi ünite 4
dolaptan oluşur



remoteLocker™
105R 4 dolaplı ünite
ve iade ünitesi

Kurulum için en az 1 merkezi ünite ve 2 ek dolap ünitesi olmalıdır

Özellikler

Ölçüler 100/105/110: genişlik: 450mm | derinlik: 440mm | yükseklik: 1713mm

Ağırlık: remoteLocker™ 100: 90kg r e m oteLocker™ 105: 85kg r e m oteLocker™ 110: 85kg

Dolap ölçüsü genişlik: 380mm | derinlik: 430mm | yükseklik: 120mm

Güç: 240 VAC input, 130 watts, 50Hz , 240 VAC avrupa için , 5 AMP fuse

Veri: 1 x LAN RJ45 (Gigabit)

Standartlar ve uyumluluk CE, FCC, C-tick, MET

Yazılım: remoteLocker™ 100 ürünü yazılım ön yüklemeli olarak gelir. Yazılım SIP2 üzerinden kütüphane otomasyon yazılımına bağlanacak şekilde yapılandırılır. Kütüphane İnternet ağına erişim için ethernet gereklidir.

Materyal&Renk 3mm yumuşak çelik yapı, standart olarak siyah ve beyaz renkli olabilir. Ön paneller standart bir RAL renginde olabilir veya grafik kaplama önerilir.

Although we make every effort to ensure information is correct at the time of release, it is possible that specifications and features may vary or change over time. bibliotheca therefore makes no representations or warranties as to the completeness or accuracy of the information contained within this document.