



bibliotheca RFID gate™ premium

Geniş koridorlu güvenlik kapımızla, kütüphane girişinizi ferahlatın

Daha geniş koridorlar ulaşılabilirliği artırıyor, sistemin koridor genişliği artırılarak daha göz alıcı girişler yaratabilirsiniz. Kütüphaneler için en uygun koridor girişini sunan RFID gate premium kapısı, tekerlekli sandalyeler, geniş bebek arabaları ve büyük öğrenci grupları için mükemmeldir. Modern ve şık bir şeffaf panel tasarımıyla, bibliotheca RFID gate™ premium, kütüphane estetiğini zarif bir şekilde geliştirirken değerli materyallerinin izinsiz şekilde kütüphaneden çıkarılmasını etkin bir şekilde önler. Koridorlar arası genişliği 1,6 metreye kadar çıkarılabilir.

RFID gate™ premium artıları

Geniş koridorlar erişilebilirliği artırır

Koridorların genişliğini attırarak, kütüphaneleri daha hoş ve davetkar bir giriş görünütüsü oluşturur; tekerlekli sandalyeler ve bebek arabaları için kolaylık sağlar. Genişletilmiş koridor geçitimiz, kütüphanelerin algılama hızlarından ödün vermeksizin kapıları daha geniş bir şekilde yerleştirmelerine olanak sağlar.

Dikkat çekici RFID algılama sistemi ile içinizi rahat tutun

Her bir koridordaki RFID antenlerini arttırarak kitapların güvenlik denetimini her pozisyonda arttırdık, koleksiyonunuz izinsiz çıkarılmaya karşı artık daha güvende olacak.

Uzaktan yönetim raporlarını yapılandırın ve çekin

Derinlemesine istatistikler, yapılandırmalar ve merkezi yönetim seçenekleri için, personel kütüphane ağına erişimi olduğu sürece, libraryConnect™ 'a uzaktan erişebilir. Bu personelin sayısal verilere ulaşmasına, aylık raporları çalıştırmasına ve alarm renklerini ve sesini değiştirmesine izin verir.

Görünür kişi sayacı ile kişi geçişlerinin analizi

Her bir kapıda, çalışanların hem gelen hem de giden kütüphane trafik modellerini kolayca görüntülemesine ve analiz etmesine yardımcı olan entegre iki yönlü bir kişi sayacı vardır.

Kütüphanenize uyan alarm rengini ve alarmı seçin

Anında uyarı sinyal sistemi ile tüm kapı görsel olarak yanar, personelin dikkatini hızlıca çeker. Ayarlanabilir sesli bir alarmla kombine edilmiş 7 renk seçeneği ile kütüphaneler, kendi ortamları için mükemmel alarmı seçebilirler.



simple set-up and maintenance

Kapılarımızı basit kurulum ve bakım için tasarladık, böylece eğitimli teknisyenlerimiz kütüphanenizde çok az aksama yaratır. Bu aynı zamanda personelinizin telefon ile destek ekiplerimizle olan tüm sorunların gidermesine olanak tanır


Yoğunluk olmayan zamanlarda enerji tasarrufu yapar

Güç tasarrufu modu ile RFID algılaması sadece okuyucular kapıya yaklaştığında aktive olur. Kapılarımız bu çevre dostu özelliği ile kütüphanenizin enerji maliyetlerini, yoğun olmayan zamanlarda aşağı çeker.

staffConnect™ kapı yazılımı

Ayrıntılı bilgiler sağlar ve personelin alarmları hızlıca kontrol etmesine izin verir

Sezgisel ve kullanımı kolay yazılım kütüphane personelinin geçiş ve alarm durumlarını, çalışma alanlarından kontrol etmesini sağlar. Kütüphane personeline ayrıntılı ve güvenilir bilgiler sunarak, kütüphaneleri hakkında daha iyi veri ile kararlar verebilmelerine olanak sunar.



kütüphane ziyaretçileri sayılarını uzaktan görüntüleme

Güvenlik kapılarından toplanan kullanıcı sayısı verilerini bir personel iş istasyonundan rahatça okuyun. Toplam günlük ziyaretleri takip etmek için sayımı kolayca sıfırlayın; böylece sayı güncellemeleri için fiziksel kapıyı incelemenize gerek kalmadan personelin her gün kütüphaneye giren ve çıkan ziyaretçi sayısını anlamalarına yardımcı olur



Dikkat gerektiren uyarıları personele hızlı bir şekilde bildirir

Kapıda görsel ve işitilebilir güvenlik alarmlarına ek olarak, StaffConnect™ kapı yazılımı, kütüphane koleksiyonunun güvenliğini koruyarak sorunları hızlı bir şekilde çözmek ve kütüphane kullanıcıları için utanç verici durumları azaltmak için gerekli tüm bilgileri içeren bir pop-up bildirimiyle personele bildirimde bulunur.



libraryConnect™ cihazlarıyla sezgisel bilgiler

libraryConnect™ cihazları, tüm lokasyonlarda bulunan tüm bibliotheca güvenlik kapılarından gelen veriyi bir merkezi yönetim merkezine entegre ederek, sistem genelinde analiz yapmanızı sağlar. Arşivlenen veriler sayesinde kütüphaneler konuma veya zamana göre kolayca konsolide edilmiş raporlar hazırlayabilir ve kullanım eğilimlerine dayalı verilere dayalı kararlar alabilirsiniz.

Özellikler : bibliotheca RFID gate™ premium

Ölçüler : genişlik 70mm x boy 700 mm x yükseklik 1,798 mm

Ağırlık: 29 kg

Materyal: Şeffaf panel, alüminyum beyaz zemin (RAL 9006) IP standardı: IP 41

Güç: Besleme Gerilimi: 24 V ac
Güç tüketimi 32VA

Veri: Ethernet (TCP/IP)

Performans: Her 3 yönde de saniyede 8 etikete kadar algılama.
1,600 mm mesafe aralığında optimum kapsama alanı.
Çeşitli sebeplerden dolayı %100 algılama garanti edilemez.
CD ve DVD gibi metal kutulu ürünlerde algılama mesafesi ve oranı azalım gösterir.
%100 algılama alanı hedefleyen kütüphaneler, proje ekibi ile beraber çalışmalı ve kapılar arasındaki mesafenin azaltılabileceğini bilmelidir.

RFID özellikleri: Çalışma frekansı: 13,56 MHz, Maksimum verici gücü: 8 W
Desteklenen etiket tipleri: ISO 15693, ISO 18000-3-A, (NXP I-Code, SLI, SLIX)

Alarm: Görsel & İşitsel

Standard uyumluluk: CE, FCC Part 15, RSS 210, ADA, DDA

Sıcaklık aralığı: Çalışma sıcaklığı: -25 °C ve +50 °C arası/ Saklama sıcaklığı: -25 °C ve +70 °C arası

Konfigürasyon: 11.2m kapsama alanına ulaşabilmek için 8 panele kadar diziliş yapılabilir.

Kurulum: Standart kurulumda, zeminaltı kablo bağlantısı yapılmalıdır.

Yazılım: RFID gate premium sisteminin çalışması için herhangi bir yazılıma ihtiyaç yoktur fakat staffConnect™ yönetim yazılımı ile detaylı ve geliştirilmiş raporlar alınabilir.

Ek özellikler: Entegre okuyucu sayacı, standby modu ile enerji tüketimi en aza indirgenir.

Opsiyonlar: RAL renklerinde kaplamalar ve ilave zemin montaj plakası mevcuttur

Although we make every effort to ensure information is correct at the time of release, it is possible that specifications and features may vary or change over time. bibliotheca therefore makes no representations or warranties as to the completeness or accuracy of the information contained within this document.